



**REPÚBLICA DOMINICANA**



**MINISTERIO DE CULTURA**

**“Año de la Innovación y Competitividad”**

**PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA ARMADO Y FABRICACIÓN DE  
CAJETAS Y ADECUACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA FERIA  
INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019**

**PROCESO DE EXCEPCIÓN  
MAE-CCCPEUR-2019-0005**

---

Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana  
**Abril, 2019**

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL .....</b>                                | <b>3</b>  |
| 1.1 Objeto.....                                                         | 3         |
| 1.2 Presentación de Ofertas .....                                       | 3         |
| 1.3 Condiciones de Pago.....                                            | 3         |
| 1.4 Moneda de la Oferta.....                                            | 3         |
| 1.5 Documentos a Presentar.....                                         | 3         |
| 1.6 Forma de Presentación de los Documentos contenidos en el Sobre..... | 4         |
| 1.7 Cronograma de la Comparación de Precios de Bienes y Servicios.....  | 5         |
| 1.8 Condiciones Generales del Contrato.....                             | 6         |
| 1.8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.....                   | 6         |
| 1.8.2 Devolución de las Garantías.....                                  | 6         |
| 1.8.3 Efectos del Incumplimiento.....                                   | 7         |
| 1.8.4 Penalidades.....                                                  | 7         |
| 1.8.5 Vigencia del Contrato.....                                        | 7         |
| 1.9 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles.....               | 7         |
| 1.9.1 Prohibición de contratar.....                                     | 7         |
| 1.10 Enmiendas.....                                                     | 9         |
| 1.11 Otros Requisitos.....                                              | 9         |
| 1.12 Errores No Subsanales del Proceso.....                             | 9         |
| <b>2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....</b>                                | <b>10</b> |
| 2.1 Criterio de Evaluación.....                                         | 14        |
| 2.2 Evaluación Técnica.....                                             | 14        |
| 2.3 Evaluación Económica.....                                           | 15        |

## 1. DATOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

### 1.1 Objeto

Constituye el objeto de la presente convocatoria el “Armado y Fabricación de Casetas y Adecuación de Sistema Eléctrico para Feria Internacional del Libro 2019”, de acuerdo con las condiciones fijadas en las presentes Especificaciones Técnicas. Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

### 1.2 Presentación de Ofertas

La presentación de Propuestas se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público en la Sala de Conferencias del segundo nivel, ubicada en la Avenida George Washington esquina Presidente Vicini Burgos, a las 2:00 P.M. del día indicado en el Cronograma del proceso y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Casos Fortuitos definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas. Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada.

### 1.3 Condiciones de Pago

El término del contrato es por seis (06) meses y la condición de pago es bajo la modalidad de pago se realizará contrapresentación de las cubicaciones correspondientes.

### 1.4 Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD\$).

### 1.5 Documentos a Presentar

1. Formulario de Presentación de Oferta **(SNCC.F.034)**
2. Formulario de Información del Oferente **(SNCC.F.042)**
3. Registro de Proveedor del Estado
4. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
5. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
6. Registro Mercantil

7. Formulario del Personal Propuesto por el Oferente (**SNCC. D. 49**)
8. Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (**SNCC.D.044**)
9. Plan de Trabajo
10. Resumen de Experiencia de la empresa en Obras similares.
11. Copia del Códice del Ingeniero que trabajó la Obra.
12. Póliza de Seguros a disposición del Ministerio de Cultura, emitida por una entidad bancaria o aseguradora de reconocida solvencia en el país, **por un valor de 1% del monto de la Oferta Económica en moneda local (RD\$), con fecha de vigencia mínima aceptada hasta 60 días a partir de la fecha de la presentación de su oferta económica. De no presentar dicha garantía o si resultase insuficiente, su Oferta quedará descalificada si más trámite.**

Sobre B

13- Formulario de Presentación de la Oferta Económica (**SNCC.F.033**). Conteniendo la información siguiente:

14- Presupuesto (impreso).

15- Análisis de Costos Unitarios con el ITBIS transparentado)

Nota: ITBIS transparentado. (El ITBIS debe reflejarse en cada precio unitario y debe ser totalizado al final de la cotización).

16. Impuestos que deben ser transparentados en la Oferta Técnica (Dirección Técnica 10%; Gastos Administrativos; Transporte 1.75%; Plan de Pensión y Jubilación de Obreros de la Construcción 1%; ITBIS 18%)

### **1.6 Forma de Presentación de los Documentos Contenidos en el Sobre.**

Los documentos contenidos en el sobre deberán ser presentados en un (01) original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera página del ejemplar, junto con dos (2) fotocopias simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como "COPIA".

Los documentos deben estar organizados según el orden planteado anteriormente y divididos por separadores (pestañas). Al igual que, debidamente encuadernados.

El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, **debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.**

Las Ofertas deberán contener en su cubierta la siguiente identificación:

Nombre del OFERENTE/PROPONENTE  
(Sello Social)

**MAE-CCC-PEUR-2019-0005: PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA ARMADO Y FABRICACIÓN DE CASETAS Y ADECUACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019**

Firma del Representante Legal  
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
MINISTERIO DE CULTURA  
PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA  
Atención: Anlly Luz Solano  
REFERENCIA: CULTURA-CCC-CP-2019-0005

El Oferente que adquiera la ficha técnica a través de la página Web de la Institución, [www.cultura.gob.do](http://www.cultura.gob.do) o del portal administrado por el Órgano Rector, [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), deberá enviar un correo electrónico notificando al Departamento de Compras de la Dirección General de Impuestos Internos, sobre la adquisición del mismo, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar. Para fines de consultar, canalizarlas a través del correo de correspondiente al concurso.

Datos de contacto:

Atención: Anlly Luz Solano  
Referencia: MAE-CCC-PEUR-2019-005  
Dirección: Avenida George Washington esquina Presidente Vicini Burgos.  
Teléfonos: 809-221-4141  
Correo: [asolano@minc.gob.do](mailto:asolano@minc.gob.do)

## 1.7 Cronograma de la Comparación de Precios de Bienes y Servicios

| Zona horaria (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan          |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fecha de publicación del aviso de convocatoria                         | 16/4/2019 09:00 * |
| Presentación de aclaraciones                                           | 16/4/2019 10:00 * |
| Reunión aclaratoria                                                    |                   |
| Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas | 16/4/2019 11:00 * |
| Presentación de ofertas                                                | 16/4/2019 15:00 * |
| Apertura de Ofertas                                                    | 16/4/2019 15:15 * |
| Evaluación de Ofertas                                                  | 16/4/2019 15:30 * |
| Notificación de Errores o Omisiones de Naturaleza Subsanable           | 16/4/2019 15:40 * |
| Adjudicación                                                           | 16/4/2019 16:00 * |
| Acto de Adjudicación                                                   | 17/4/2019 09:00 * |
| Notificación de Adjudicación                                           | 17/4/2019 10:00 * |
| Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento                          | 17/4/2019 11:00 * |
| Suscripción del Contrato / Orden de Compra                             | 17/4/2019 12:00 * |
| Publicación del Contrato / Orden de Compra                             | 17/4/2019 12:30 * |
| Plazo de validez de las ofertas                                        | 30 * Días *       |

## 1.8 Condiciones Generales del Contrato

### 1.8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de diez mil Dólares Americanos con 00/100 (US\$10,000.00) están obligados a constituir una Fianza emitida por una aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana o Garantía Bancaria (con la condición de ser está incondicional, irrevocables y renovables), en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del cuatro por ciento (4%) del monto total del Contrato a intervenir, a favor del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta y a las demás acciones que legalmente correspondan. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%). La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el MINC, como órgano de ejecución del contrato, notificará la adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de adjudicación, conforme al Informe Final del proceso. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la MINC, mediante comunicación formal.-

#### 1.8.1.1 Vigencia de Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato

El Llamado a Comparación de Precios se hace sobre la base de Armado y Fabricación de Casetas y Adecuación de Sistema Eléctrico en un período de seis (6) meses, contados a partir de la firma del contrato **y la garantía en soporte y mantenimiento durante la realización de la Obra.**

La vigencia de la garantía será de seis (6) meses, contados a partir de la constitución de la misma hasta el fiel cumplimiento del contrato según la fecha de suscripción prevista en el cronograma. En caso de que sea prorrogado el contrato por causas atendibles, el proveedor deberá extender la vigencia de dicha garantía pro el término extendido.

### 1.8.2 Devolución de las Garantías

- a) **Garantía de la Seriedad de la Oferta:** Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
- b) **Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Garantía de Adjudicaciones Posteriores:** Después de aprobada la liquidación del Contrato, si no resultaren responsabilidades que conlleven la ejecución de la Garantía y transcurrido el plazo de la misma, se ordenará su devolución.

### **1.8.3 Efectos del Incumplimiento**

El incumplimiento del contrato y/o orden de compra o servicios por parte del adjudicatario determinará su finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar el adjudicatario que haya quedado en segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes entregados o causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas, en su calidad de Órgano Rector del Sistema su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

### **1.8.4 Penalidades**

En caso de demoras en el cumplimiento del contrato: a) A partir de dos (2) días hábiles de interrupción del servicio, y si el proveedor no notificó por escrito, indicando las razones de la interrupción, el MINC descontará un 0.5% del monto de la mensualidad por cada día en que se mantenga la interrupción del servicio, b) A partir de cinco (5) días hábiles se descontará el 1% del monto de la mensualidad por cada día que se mantenga la interrupción del servicio.

En los casos en que el MINC compruebe, al momento de la ejecución del servicio, que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas, no será recibido y la penalización será acorde con lo establecido en el párrafo anterior con relación a los días de interrupción del servicio.

### **1.8.5 Vigencia del Contrato**

La vigencia del Contrato será por nueve (09) meses a partir de la firma y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Trabajo, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

## **1.9 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles**

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido los Términos de Referencia (TDRs), tendrá derecho a participar en la presente comparación, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en los presentes Términos de Referencia.

### **1.9.1 Prohibición de contratar**

No podrán participar como oferentes/ proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación:

- 1) El Presidente y Vicepresidente de la República; Los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Subcontralor; el Director de presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluida bajo el ámbito de aplicación de la Ley 340-06;
- 2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefe de a Policía Nacional;
- 3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa;
- 4) Todo el personal de la entidad contrante;
- 5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las qu hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;
- 6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;
- 7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión;
- 8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua;
- 9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario;
- 10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico;

11) Las personas que suministrasen informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;

12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos;

13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes;

**PÁRRAFO I:** Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta seis meses después de la salida del cargo.

**PÁRRAFO II:** Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicios.

En adición a las disposiciones del artículo 14 de la Ley 340-06 con sus modificaciones NO podrán ser Oferentes ni contratar con el Estado Dominicano, los Oferentes que hayan sido inhabilitados temporal o permanentemente por la Dirección General de Contrataciones Públicas en su calidad de Órgano Rector. Tampoco podrán contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado.

### **1.10 Enmiendas**

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una consulta, el Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante enmiendas, las Especificaciones Técnicas, formularios, otras Enmiendas anexos. Las enmiendas se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes y se publicarán en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

Tanto las enmiendas como las circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a constituir parte integral las Especificaciones Técnicas y en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.

### **1.11 Otros Requisitos**

- Las Ofertas Económicas deberán ser presentadas única y exclusivamente en el formulario designado al efecto por el Ministerio de Cultura, siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.
- Los proveedores internacionales que deseen participar deben hacerlo a través de un representante local.
- Lugar del servicio: **Sede del Ministerio de Cultura en la Avenida George Washington esquina Presidente Vicini Burgos, Santo Domingo, Distrito Nacional.**
- Tiempo de ejecución: **1 año en soporte y mantenimiento.**

## 1.12 Errores No Subsanables del proceso

Los errores NO subsanables en este procedimiento de contratación son:

- La omisión de la Garantía de la Seriedad de la Oferta en original, o cuando la misma fuera insuficiente (en cuanto a tiempo, monto y vigencia)
- Presentación de la Oferta Económica en un formato diferente al formulario establecido suministrado por la DGCP.
- Presentar productos o servicios diferentes a los solicitados, o excluir algún ítem necesario para la realización de la propuesta.

**Nota:** Los documentos o informaciones subsanables deberán ser entregados en papel timbrado de la empresa con firma y sello del representante legal, en un plazo no mayor a 3 días laborables, contados a partir del día siguiente al acto de recepción y apertura de ofertas, siendo la fecha límite **PONER FECHA**

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se presenta la descripción mínima requerida de las especificaciones técnicas.

### LOTE 1. Electricidad General de la Feria Internacional del Libro 2019

| Ítem | Descripción                                                | Unidad de Medida | Cantidad solicitada |
|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1    | <b>Levantamiento general</b>                               |                  |                     |
| 1.1  | Levantamiento general y estudio de carga                   | P.A.             | 1.00                |
| 2    | <b>Instalación y mant. Bancos de transformadores</b>       |                  |                     |
| 2.1  | Instalación transf. 100 KVA en poste                       | P.A.             | 3.00                |
| 2.2  | Readecuación y chequeo de Booster de 35 KVA, 480/240 Volt. | UND              | 1.00                |
| 2.3  | Servicio de grúa para reubicación de equipos               | DÍA              | 2.00                |
| 2.4  | Tubo PVC de presión de 4"                                  | UND              | 2.00                |
| 2.5  | Condulet de 4"                                             | UND              | 2.00                |
| 2.6  | Barra Unitro de 3/4"                                       | UND              | 2.00                |
| 2.7  | Letra LB de 4"                                             | UND              | 1.00                |
| 2.8  | Cable flexible # 2/0                                       | PIES             | 400.00              |
| 2.10 | Tubo IMC de 3"                                             | UND              | 2.00                |
| 2.11 | Condulet de 3"                                             | UND              | 1.00                |
| 2.12 | Letra LB de 3"                                             | UND              | 1.00                |
| 2.13 | Abrazadera Unitro de 3"                                    | UND              | 3.00                |
| 2.14 | Aislador Clevi                                             | UND              | 40.00               |
| 2.15 | Mant. de jaula y malla cicl. de B.T. del MHD               | P.A.             | 1.00                |

|      |                                                                    |          |        |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 2.16 | Mant. seccionador del MHD y cambio de fusibles                     | P.A.     | 1.00   |
| 2.17 | Cono de alivio                                                     | UND      | 6.00   |
| 2.18 | Cut-out de 100 Amp.                                                | UND      | 8.00   |
| 2.19 | Cable URD 100 %                                                    | PIES     | 100.00 |
| 2.20 | Cable URD # 2 al 100 %                                             | PIES     | 150.00 |
| 2.21 | Soporte doble unidad                                               | UND      | 5.00   |
| 2.22 | Soporte simple de cut-out y apartarayo                             | UND      | 3.00   |
| 2.23 | Cable desnudo # 2                                                  | UND      | 200.00 |
| 2.24 | Juego de campana                                                   | UND      | 4.00   |
| 2.25 | Porta fusible de cut-out                                           | UND      | 13.00  |
| 2.26 | Fusible de 10 Amp.                                                 | UND      | 6.00   |
|      |                                                                    |          |        |
| 3    | <b>Materiales, equipos y suministros de media y baja tensión</b>   |          |        |
| 3.1  | Alimentador de Booster de 25 KVA                                   | 700.00   | PL     |
| 3.2  | Cut-out de 200 Amp.                                                | 6.00     | UND    |
| 3.3  | Apartarayo de 9 KV                                                 | 6.00     | UND    |
| 3.4  | Cable URD # 2 desnudo para aterrizaje                              | 200.00   | PL     |
| 3.5  | Cono de alivio                                                     | 6.00     | UND    |
| 3.6  | Breaker enclosed de 400 Amp.                                       | 21.00    | UND    |
| 3.7  | Enclosed de 40 Amp.                                                | 20.00    | UND    |
| 3.10 | Conector tipo H 4/0                                                | 100.00   | UND    |
| 3.11 | Caja negra                                                         | 100.00   | UND    |
| 3.12 | Grapa terminal para 2/0 - 4/0                                      | 60.00    | UND    |
| 3.13 | Perfiles 4' x 4'                                                   | 2.00     | UND    |
| 3.14 | Tornillo 5/8" x 12"                                                | 20.00    | UND    |
| 3.15 | Tuerca de ojo                                                      | 20.00    | UND    |
| 3.16 | Braker 100 Amp. para seccionad. de iluminación                     | 5.00     | UND    |
| 3.17 | Condulet de 1 1/2"                                                 | 5.00     | UND    |
| 3.18 | Tubo IMC de 1 1/2"                                                 | 10.00    | UND    |
| 3.19 | Rieles Unitro                                                      | 2.00     | UND    |
| 3.20 | Abrazadera Unitro de 1 1/2"                                        | 12.00    | UND    |
|      |                                                                    |          |        |
| 4.   | <b>Instalaciones eléctricas en Luminarias, pabellones y stands</b> |          |        |
| 4.1  | Cable triplex # 4/0 1 PH                                           | 3,000.00 | PIES   |
| 4.2  | Grapa terminal                                                     | 30.00    | UND.   |

|      |                                                      |           |      |
|------|------------------------------------------------------|-----------|------|
| 4.3  | Tuerca de ojo                                        | 40.00     | UND. |
| 4.4  | Arandela 2" x 2"                                     | 40.00     | UND. |
| 4.5  | Clip de acometida para cable 4/0                     | 150.00    | UND. |
| 4.6  | Cable de goma 12/2 (o vinyl) para alumbrado          | 12,000.00 | UND. |
| 4.7  | Rollo de tape                                        | 50.00     | UND. |
| 4.8  | Percha de acometida                                  | 300.00    | UND. |
| 4.9  | Acometida con cable 12/2 de goma                     | 185.00    | UND. |
| 4.10 | Acometida con cable # 2/0 (250 Amp. máximo)          | 30.00     | UND. |
| 4.11 | Tie rap de 12" tipo industrial                       | 5,000.00  | UND. |
| 4.12 | Suministro e inst. de breaker de 15 Amp. grueso      | 185.00    | UND. |
| 4.13 | Suministro e inst. de lámpara en caseta 2 x 32 Watts | 185.00    | UND. |
| 4.14 | Suministro e inst. de T.C. 110 volt. en caseta       | 185.00    | UND. |
| 4.15 | Suministro e inst. de interruptores simples 15 Amp.  | 185.00    | UND. |
| 4.16 | Suministro e inst. de paneles breaker 2 circuitos    | 185.00    | UND. |
| 5.   | <b>Servicio de apoyo Técnico</b>                     |           |      |
| 5.1  | Servicio de apoyo técnico durante la feria           | 144.00    | D/H  |

## LOTE 2 EDITORA NACIONAL

| ITEM     | DESCRIPCION                                                | CANT. | UNID. |
|----------|------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>1</b> | <b>Replanteo general</b>                                   |       |       |
| 2.1      | Replanteo y limpieza en área de construcción               | 32.98 | Mt2   |
| <b>2</b> | <b>Estructura metálica</b>                                 |       |       |
| 2.1      | Construcción de base y rampa                               | 32.98 | Mt2   |
| 2.2      | Techo aluzinc, correas y tornillos                         | 36.38 | Mt2   |
| 2.3      | Estructura metálica de paredes perfil AN 4"x4"             | 97.81 | Mt2   |
| 2.4      | pasa manos en perfiles 2*1                                 | 1.00  | P.A   |
| 2.5      | Estructura de fachada de libros apilados frontal y trasera | 35.85 | Mt2   |
| <b>3</b> | <b>Piso</b>                                                |       |       |

|           |                                                       |        |      |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|------|
| 3.1       | Piso en plywood 3/4"                                  | 32.98  | Mt2  |
| 3.2       | Alfombra interior                                     | 25.74  | Mt2  |
| 3.3       | Alfombra exterior                                     | 7.24   | Mt2  |
|           |                                                       |        |      |
| <b>4</b>  | <b>Sheetrock en</b>                                   |        |      |
| 4.01      | Muros de sheetrock dos caras.                         | 90.51  | Mt2  |
| 4.02      | Facias sheetrock dos caras en fachada libros apilados | 71.70  | MI   |
| 4.03      | Facia Exterior Lateral izquierda vertical             | 4.80   | MI   |
| 4.04      | Facia Exterior Lateral izquierda horizontal           | 15.80  | MI   |
|           |                                                       |        |      |
| <b>5</b>  | <b>Plafond</b>                                        |        |      |
| 5.1       | Sheetrock sheetrock cielo raso                        | 30.78  | Mt2  |
|           |                                                       |        |      |
| <b>6</b>  | <b>Puertas y ventanas</b>                             |        |      |
| 6.1       | Puerta vidrio doble 1.80 x 2.10                       | 1.00   | UND  |
| 6.2       | vidrio fijo                                           | 113.44 | p2   |
|           |                                                       |        |      |
| <b>7</b>  | <b>Libreros interior</b>                              |        |      |
| 7.1       | Libreros interior sheetrock oh madera (0, 0.05,0.30)  | 69.05  | MI   |
|           |                                                       |        |      |
| <b>8</b>  | <b>Pintura</b>                                        |        |      |
| 8.1       | Pintura acrílica muros interior y exterior            | 347.70 | Mt2  |
| 8.2       | Pintura de estructura metálica                        | 1.00   | P.A. |
|           |                                                       |        |      |
| <b>9</b>  | <b>Instalaciones eléctricas</b>                       |        |      |
| 9.1       | Interruptor sencillo                                  | 1.00   | UND. |
| 9.2       | Lámpara 2x4                                           | 3.00   | UND. |
| 9.3       | Tomacorriente de 220 Volt.                            | 1.00   | UND. |
| 9.4       | Tomacorriente de 110 Volt.                            | 2.00   | UND. |
| 9.5       | Panel de distribución                                 | 1.00   | UND. |
|           |                                                       |        |      |
| <b>10</b> | <b>Climatización</b>                                  |        |      |
| 10.1      | Alquiler A/A                                          | 2.00   | Ton. |
| 10.2      | Ducteria                                              | 1.00   | P.A. |
|           |                                                       |        |      |
| <b>11</b> | <b>Otros</b>                                          |        |      |
| 11.1      | Jardinería                                            | 1.00   | P.A. |
| 11.2      | Nombre pabellón y evento en foam                      | 1.00   | P.A. |
| 11.3      | Lodo DGFL Y MIC                                       | 1.00   | P.A. |
|           |                                                       |        |      |

|           |                                                       |      |      |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|------|
| <b>12</b> | <b>Desarme y desinstalación</b>                       |      |      |
| 12.1      | Parte eléctrica                                       | 1.00 | P.A. |
| 12.2      | Demolición sheetrock                                  | 1.00 | P.A. |
| 12.3      | Remoción de piso plywood                              | 1.00 | P.A. |
| 12.4      | Corte de estructura metálica / desmonte aluzinc       | 1.00 | P.A. |
| 12.5      | Movilización interna de guardar materiales desarmados | 1.00 | P.A. |

### LOTE 3. JUAN BOSCH

| ITEM     | DESCRIPCION                                        | CANT. | UNID. |
|----------|----------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>1</b> | <b>Replanteo general</b>                           |       |       |
| 1.1      | Replanteo y limpieza en área de construcción       | 19.42 | Mt2   |
| <b>2</b> | <b>Estructura metálica</b>                         |       |       |
| 2.1      | Construcción de base perfiles 2x4.                 | 19.42 | Mt2   |
| 2.2      | Techo aluzinc, correas perfiles 2x4 y tornillería. | 21.36 | Mt2   |
| 2.3      | Estructura metálica de paredes perfil AN 3"x3"     | 19.42 | Mt2   |
| 2.4      | Construcción base para explanada exterior          | 3.54  | Mt2   |
| 2.5      | base para rampa                                    | 12.00 | Mt2   |
| <b>3</b> | <b>Piso</b>                                        |       |       |
| 3.1      | Piso en plywood 3/4" (Interior)                    | 19.42 | Mt2   |
| 3.2      | Alfombra (Interior)                                | 19.42 | Mt2   |
| 3.3      | Piso en plywood 3/4" (Exterior explanada)          | 15.54 | Mt2   |
| 3.4      | Alfombra (Exterior explanada)                      | 15.54 | Mt2   |
| <b>4</b> | <b>Sheetrock en</b>                                |       |       |
| 4.01     | Muros de sheetrock dos caras.                      | 63.98 | Mt2   |
| 4.02     | Facia ante pecho                                   | 13.10 | MI    |
| 4.03     | Facia sobre jardinera frontal                      | 1.30  | MI    |
| 4.04     | Facia en libreros                                  | 9.40  | MI    |
| <b>5</b> | <b>Plafond en sheetrock</b>                        |       |       |
| 5.1      | Interior                                           | 19.42 | Mt2   |
| <b>6</b> | <b>Puertas y ventanas</b>                          |       |       |
| 6.1      | Puerta vidrio doble 1.50 x 2.10                    | 1.00  | UND   |
| 6.2      | Ventanas vidrio fijo                               | 95.68 | p2    |

|           |                                                 |       |      |
|-----------|-------------------------------------------------|-------|------|
| <b>7</b>  | <b>Pintura</b>                                  |       |      |
| 7.1       | Pintura acrílica muros interior y exterior      | 63.98 | Mt2  |
| 7.2       | Pintura de decoracion en techos interior        | 19.42 | Mt2  |
| 7.3       | Pintura acrílica fasias                         | 22.50 | Mt2  |
| 7.4       | Pintura de estructura metalica                  | 1.00  | P.A. |
| <b>8</b>  | <b>Instalaciones eléctricas</b>                 |       |      |
| 8.1       | Interruptor doble                               | 1.00  | UND. |
| 8.2       | Lámpara 2x4                                     | 3.00  | UND. |
| 8.3       | Lámpara exterior                                | 2.00  | UND. |
| 8.4       | Tomacorriente de 220 Volt.                      | 1.00  | UND. |
| 8.5       | Tomacorriente de 110 Volt.                      | 2.00  | UND. |
| 8.6       | Panel de distribución                           | 1.00  | UND. |
| <b>9</b>  | <b>Climatizacion</b>                            |       |      |
| 9.1       | Alquiler A/A                                    | 3.00  | Ton. |
| <b>10</b> | <b>Otros</b>                                    |       |      |
| 10.1      | Jardinería                                      | 1.00  | P.A. |
| 10.2      | Nombre pabellon y evento en foam                | 1.00  | P.A. |
| 10.3      | Logo DGFL Y MIC                                 | 1.00  | P.A. |
| <b>11</b> | <b>Desarme y desinstalación</b>                 |       |      |
| 11.1      | Parte eléctrica                                 | 1.00  | P.A. |
| 11.2      | Demolición sheetrock                            | 1.00  | P.A. |
| 11.3      | Remoción de piso plywood                        | 1.00  | P.A. |
| 11.4      | Corte de estructura metálica / desmonte aluzinc | 1.00  | P.A. |
| 11.5      | Movilizacion interna de materiales Desarmados   | 1.00  | P.A. |

#### LOTE 4. MULTIUSO

| ITEM     | DESCRIPCION                                  | CANT.  | UNID. |
|----------|----------------------------------------------|--------|-------|
| <b>1</b> | <b>Replanteo general</b>                     |        |       |
| 1.1      | Replanteo y limpieza en área de construcción | 285.77 | Mt2   |
| <b>2</b> | <b>Piso</b>                                  |        |       |

|          |                                                 |        |      |
|----------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 2.1      | Piso en plywood 3/4" (Interior)                 | 285.77 | Mt2  |
|          | Suministro e instalación de liston 2" x 4" x 8" | 285.77 | Mt2  |
| 2.2      | Alfombra                                        | 285.77 | Mt2  |
| <b>3</b> | <b>Sheetrock en</b>                             |        |      |
| 3.01     | Muros de sheetrock dos caras.                   | 208.52 | Mt2  |
| 3.02     | Dintel                                          | 63.00  | MI   |
| 3.03     | Plafón                                          | 63.85  | MI   |
| 3.03     | Refuerzos                                       | 21.00  | Und  |
| <b>4</b> | <b>Pintura</b>                                  |        |      |
| 4.1      | Pintura acrílica muros cara interior y exterior | 466.62 | Mt2  |
| <b>5</b> | <b>Instalaciones eléctricas</b>                 |        |      |
| 5.1      | Interruptor simple                              | 21.00  | UND. |
| 5.2      | Lámpara 2x4                                     | 21.00  | UND. |
| 5.3      | Tomacorriente de 110 Volt.                      | 21.00  | UND. |
| 5.4      | Panel de distribución                           | 21.00  | UND. |
| <b>6</b> | <b>Desarme y desinstalación</b>                 |        |      |
| 11.1     | Parte eléctrica                                 | 1.00   | P.A. |
| 11.2     | Demolición sheetrock                            | 1.00   | P.A. |
| 11.3     | Remoción de piso plywood                        | 1.00   | P.A. |
| 11.5     | Movilización interna de materiales Desarmados   | 1.00   | P.A. |

## LOTE 5. PUERTA DE ENTRADA

| ITEM     | DESCRIPCION                                       | CANT.  | UNID. |
|----------|---------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>1</b> | <b>Replanteo general</b>                          |        |       |
| 1.1      | Replanteo y limpieza en área de construcción      | 20.00  | Mt2   |
| <b>2</b> | <b>Estructura metálica</b>                        |        |       |
| 2.1      | Estructura metálica perfil 4"x4"                  | 140.77 | Mt2   |
| 2.2      | Troquelado en estructura cara frontal y posterior | 1.00   | P.A.  |
| <b>3</b> | <b>Sheetrock</b>                                  |        |       |
| 3.01     | Muros de sheetrock.                               | 140.77 | Mt2   |
| 3.02     | Troquelado en plancha cara frontal y posterior    | 1.00   | P.A.  |

|          |                                                                  |        |      |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|------|
| <b>4</b> | <b>Pintura</b>                                                   |        |      |
| 4.1      | Pintura acrílica muros cara exterior                             | 140.77 | Mt2  |
| <b>5</b> | <b>Instalaciones eléctricas</b>                                  |        |      |
| 5.1      | Lámpara tipo reflector                                           | 4.00   | UND. |
| 5.2      | Panel de distribución                                            | 1.00   | UND. |
| <b>6</b> | <b>Otros</b>                                                     |        |      |
| 6.1      | Letra en foam (22a Feria Internacional) 11.86 L. .86 A. y .62 P. | 1.00   | P.A. |
| 6.2      | Letra en foam (Cultura e Innovación ) 4.57 L. .36 A. y .10 P.    | 1.00   | P.A. |
| 6.2      | Lodo MIC                                                         | 1.00   | P.A. |
| <b>6</b> | <b>Desarme y desinstalación</b>                                  |        |      |
| 11.1     | Parte eléctrica                                                  | 1.00   | P.A. |
| 11.2     | Demolición sheetrock                                             | 1.00   | P.A. |
| 12.2     | Desarme de Estructura                                            | 1.00   | P.A. |
| 11.5     | Movilización interna de materiales Desarmados                    | 1.00   | P.A. |

## LOTE 6. STANDS

| ITEM     | DESCRIPCION                                          | CANT.  | UNID. |
|----------|------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                  |        |       |
| 1.1      | Replanteo y limpieza en área de construcción         | 185.00 | UND.  |
| 1.2      | Remover pintura esmalte en estructura                | 185.00 | UND.  |
| 1.3      | Movilidad y desmonte de stand                        | 185.00 | UND.  |
| 1.4      | Reparación de estructuras metálicas                  | 185.00 | UND.  |
| <b>2</b> | <b>Armado e instalación de Estructura</b>            |        |       |
| 2.1      | Armado e instalación esqueleto                       | 185.00 | UND.  |
| <b>3</b> | <b>Plataforma o Piso (madera)</b>                    |        |       |
| 3.1      | Suministro e instalación de Listón de 2" x 4" de 16' | 185.00 | UND.  |
| 3.2      | Suministro e Instalación Plancha de Plywood          | 185.00 | UND.  |

|          |                                                                 |        |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|
| <b>4</b> | <b>Pintura</b>                                                  |        |      |
| 4.1      | Suministro y aplicación de pintura esmalte estructura de stands | 185.00 | UND. |
| 4.2      | Suministro y aplicación de pintura acrilica en plataforma       | 185.00 | UND. |
|          |                                                                 |        |      |
| <b>5</b> | <b>Instalación de lonas</b>                                     |        |      |
| 5.1      | Instalación de lonas laterales, traseras y frontales            | 185.00 | UND. |
| 5.2      | Letrero de identificación                                       | 185.00 | UND. |
|          |                                                                 |        |      |
| <b>6</b> | <b>Desarme y Desinstalación</b>                                 |        |      |
| 6.1      | Desarme de estructura metalicas (tubos redondos)                | 185.00 | UND. |
| 6.2      | Desinstalación de Lonas, frontal, lateral y posterior           | 185.00 | UND. |
| 6.3      | Desinstalación de Tomacorriente doble                           | 185.00 | UND. |
| 6.4      | Desinstalación de Interruptor sencillo                          | 185.00 | UND. |
| 6.4      | Desinstalación de Lampara fluorescente                          | 185.00 | UND. |
| 6.5      | Desinstalación caja de breaker, Incluir alambrado               | 185.00 | UND. |
| 6.5      | Almacenaje de stand, lonas y componentes                        | 185.00 | UND. |
|          |                                                                 |        |      |
| <b>7</b> | <b>Limpieza General</b>                                         |        |      |
| 7.1      | Limpieza durante y final                                        | 1.00   | pa   |

## 2.1 Criterio de Evaluación

Se efectuará la evaluación de las ofertas bajo la modalidad de **CUMPLE/NO CUMPLE** sobre los documentos depositados en el Sobre A como oferta técnica.

Además de la nota que se encuentra al pie de los documentos a presentar

## 2.2 Evaluación económica

El método de evaluación se hará por la fórmula para ponderación del precio mínimo, expresado de la manera siguiente:

**Precio mínimo ofertado/Precio de la Oferta x100**